

Valphänvisningsregler Svenska Pudelklubben

Gäller från 01 juni 2020

Alla storlekar

- Generellt gäller att av SKKs Grundregler och av SKK beslutat hälsoprogram ska följas.
- Om utländska hälsoreultat åberopas, måste de kunna styrkas antingen genom att resultaten finns i danska, norska eller finska kennelklubbarnas databaser eller med kopia på resultatet. **All dokumentation som inte finns i SKKs databas skall skickas med samtidigt som man skickar in hänvisningsblanketten.** Om en uppfödare anser att det finns hälsoreultat som kan jämföras med nedanstående (alla storlekar) kan man ansöka om dispens från valphänvisningsreglerna hos SPK CS.
- Valpar från tik som vid parning fyllt 9 år hänvisas inte.
- Valparnas föräldrar ska vara utställda på officiell utställning med minst Very Good.
- Endast valpar vars föräldrar har godkänd färg enligt FCIs standard hänvisas. Felfärgade (enligt FCIs standard) valpar födda i kull med standardenligt färgade föräldrar hänvisas ej.
- Samtliga ägare av kennelnamnet och delägare av tiken skall vara medlemmar av Svenska Pudelklubben.
- Uppfödare som lämnar falska uppgifter till valphänvisningen anmäls till SKKs disciplinnämnd.
- Valpkull anmäld till valphänvisningen innan valparna är födda, tas automatiskt bort från hänvisningen 3 veckor efter beräknad födsel om du inte meddelar annat till valphänvisaren.
- Kom ihåg att meddela när kullen är såld!

Dvärg-, mellan- och toypudel

- Hälsoprogrammet avseende prcd-PRA innebär att alla föräldradjur måste vara testade (blod- eller salivprov) hos godkänt labb (för lista på godkända labb, se [här](#)) före parningen. Undantaget hundar vars båda föräldrar har testresultat som är prcd-normal (A).

Med testade avses hundar som har ett testresultat eller är hereditärt fria enligt SKKs register. För att testa sin hund ska SKKs remiss användas vid blodprovstagning (kan även användas när utländsk hund testas).

Remissen finns att ladda hem från SKKs hemsida (www.skk.se), direktlänk hittar du [här](#).

- Hundar med testresultatet normal (A) får paras med hund med testresultat normal (A) eller anlagsbärare (B).
 - Hundar med testresultatet anlagsbärare (B) får endast paras med hund med testresultat normal (A).
 - Hundar med testresultat affekterad/sjuk (C) får inte användas i avel.
- Båda föräldrarna skall ha ett officiellt ögonlysningsresultat från tidigast 18 månaders ålder. För hund som paras efter 5 års ålder krävs ett ögonlysningsresultat efter 5 års ålder. *OBS! Ögonlysningarna ska vara gjorda innan parning.*
 - Hunden får inte vid ögonlysning visa sig ha PRA, dvs annan form än prcd.
 - För mellanpudel krävs att båda föräldrarna skall vara HD-röntgade före parningen (FCI-certifikat). Pudelklubben rekommenderar att parningskombinationen har ett preliminärt HD-kullindex som är större än 100. För utländska avelsdjur där HD-index i SKKs databas saknas rekommenderas att använda avelsdjur med HD A eller B. Det är ej förenligt SKKs grundregler att använda hund med HD-grad E i avel, eller att para hund med HD-grad D med annat än hund graderad som A eller B alternativt i parningskombination där HD-index är större än 100. Oavsett HD-grad är det inte heller förenligt med grundregeln att använda hundar med kliniska symtom på HD i avel.
 - För dvärg- och toypudel krävs ett registrerat resultat från patellaundersökning efter 12 månaders ålder och före parning för båda föräldrarna, undersökningen ska vara gjord av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
 - Tikar måste ha uppnått en ålder av minst 18 månader innan parning.

Storpudel

- Båda föräldrarna skall vara HD-röntgade före parningen (FCI-certifikat). Pudelklubben rekommenderar att parningskombinationen har ett preliminärt HD-kullindex som är större än 100. För utländska avelsdjur där HD-index i SKKs databas saknas rekommenderas att använda avelsdjur med HD A eller B. Det är ej förenligt SKKs grundregler att använda hund med HD-grad E i avel, eller att para hund med HD-grad D med annat än hund graderad som A eller B alternativt i parningskombination där HD-index är större än 100. Oavsett HD-grad är det inte

heller förenligt med grundregeln att använda hundar med kliniska symtom på HD i avel.

Valphänvisning ges för valpkullar där:

- Föräldrarna har HD-resultat A eller B
 - En av föräldrarna har HD-resultat C, men det preliminära HD-kullindexet för parningskombinationen är större än 100
- Tikar måste ha uppnått en ålder av minst 24 månaders ålder innan parning.

Förklaringar på förkortningar m.m.

- **HD** = höftledsdysplasi (höftledsfel), diagnos ställs med röntgenundersökning, tidigast vid 12 månaders ålder. Resultatet A och B är utan anmärkning.
- **Inavels-%** = kullens inavelsgrad är ett mått på hur hög inaveln är i kullen. Inavelsgraden bör inte överstiga 6,25 %, den inavelsgraden uppnår man med en kusinparning, helst bör inavelsgraden ligga en bit under 3 %. Allt räknat på 5 generationer.
- **Patellaluxation** = knäskålen kan flyttas ur sitt läge och hunden blir halt och hoppar på tre ben. Diagnos ställs hos veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
- **PRA** = progressiv retinal atrofi, (en gradvis förtunning av näthinnan, hunden blir så småningom blind), diagnos ställs antingen av en veterinär med specialistutbildning eller via gentest.
- **Prcd** = den vanligaste varianten av ögonsjukdomen PRA. Gentest finns för prcd-PRA. Resultatet A (normal) innebär att hunden inte bär på något anlag för denna sjukdom, B (anlagsbärare) innebär att hunden bär på ett anlag för denna sjukdom, men även har ett friskt anlag, dvs hunden är frisk och kan användas i avel med en "A-hund". Resultatet C innebär att hunden så småningom kommer att bli blind, en sådan hund får inte användas i avel.
- **Ögon** = ögonundersökningsresultat, undersökningen görs av veterinär med specialistutbildning.